



# LIBA

ESPECIALISTAS EN EQUIPOS DE SOLDADURA

## ESPECIALISTAS EN EQUIPOS DE SOLDADURA

Corporación Liba es un referente global en la venta de equipos de soldadura, con sede lima Perú. Ofrecemos una amplia gama de productos de alta calidad y tecnología de vanguardia para satisfacer las necesidades de soldadura de diversos sectores industriales.



ATENCIÓN AL CLIENTE  
**994 348 027**



**Av. Republica de Argentina Nro 327 INT.Q1  
(URB. LIMA INDUSTRIAL, LIMA-LIMA)**



**ventas@corporacionliba.com**



# LIBA



## MISIÓN

La misión de Corporación Liba en soldadura es proporcionar soluciones de calidad, innovadoras y seguras para las necesidades de fabricación y construcción.

Nos comprometemos a ofrecer productos y servicios que superen las expectativas del cliente, impulsados por la excelencia técnica, la eficiencia operativa y el compromiso con la seguridad laboral.



## VISIÓN

Ser reconocidos globalmente como líderes en tecnología de soldadura, destacándonos por nuestra excelencia en calidad, innovación y sostenibilidad.

Nos esforzamos por ser el socio preferido de nuestros clientes, inspirando confianza a través de soluciones de soldadura vanguardistas y un servicio excepcional.



## EMPRESA

- Corporación Liba es un referente global en la venta de equipos de soldadura, con sede lima Perú.
- Ofrecemos una amplia gama de productos de alta calidad y tecnología de vanguardia para satisfacer las necesidades de soldadura de diversos sectores industriales.
- Nuestro compromiso es proporcionar soluciones confiables y eficientes.



# MÁQUINA DE SOLDAR

EQUIPOS DE SOLDADURA 100% PROFESIONALES PARA TRABAJOS PESADOS DE METALURGIA Y METALMECÁNICA. PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA TRABAJO DE SOLDADURA.



## ALIENWELD

### ALIENWELD XR 280 C

- 280 A SMAW/LIFT TIG 280 A —
- CICLO DE TRABAJO 190 A AL 100% —

### ALIENWELD GO 200

- SMAW/ LIFT TIG 200A —
- ANTI STOCK / HOT START / ARC FORCE —

## RELANDED

### RELAND ARC 200

- MONOFÁSICA
- CICLO DE TRABAJO 200A AL 60%

### RELAND ARC 250

- AMPERÍMETRO DIGITAL
- INDICADOR DE MODO TIG ACTIVO



## WARC

### WARC ARC 280

- MONOFÁSICA 220V
- CICLO DE TRABAJO 158AMP AL 100%

### WARC MIG 250

- MEDIDORES DIGITALES
- C2 RODILLOS DE ARRASTRE.
- SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE TEMPERATURA.



Av. Republica de Argentina Nro 327 INT.Q1  
(URB. LIMA INDUSTRIAL, LIMA-LIMA)



ventas@corporacionliba.com



ATENCIÓN AL CLIENTE  
994 348 027



# MÁQUINA DE SOLDAR



## REDBO

### REDBO PRO MMA 240

- TURBO VENTILADA
- FUSIBLE TÉRMICO DE CORTE

### REDBO MIG 250

- VOLTAJE DE ENTRADA: 220 V
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP 21S

## PTK

### PTK 300 AMP

- REINICIO AUTOMÁTICO.
- PEQUEÑO VOLUMEN Y FÁCIL SOLDABILIDAD
- REGULACIÓN DE AMPERAJE

### PTK TIG 250

- SOLDADORA TIG DC DE ALTA FRECUENCIA
- PERILLA DE CONTROL FINA DE AMPERAJE



## ESAB

### ESAB HANDY ARC 162 i

- VERSATILIDAD EXTREMA
- SUELDA TODO TIPO DE MATERIALES

### ESAB LHN 242 i

- PANELES RESISTENTE A CAÍDAS E IGNÍFUGOS
- SOLDADURA TIG CON TECNOLOGÍA LIFTARC



Av. Republica de Argentina Nro 327 INT.Q1  
(URB. LIMA INDUSTRIAL, LIMA-LIMA)



ventas@corporacionliba.com



ATENCIÓN AL CLIENTE  
994 348 027



# MÁQUINA DE SOLDAR



## WENWELD

### WELD WELL ARC 250 II

- AMPLIA GAMA DE APLICACIONES
- RESULTADOS DE ALTA CALIDAD

### WELD WELL CUT 40

- CORTE MÁXIMO EN ACEROS AL CARBONO
- VOLTAJE: TRIFASICO 220V

## PTK

### PTK CUT 40

- DISPLAY DIGITAL
- CORTA HASTA 12 MM, CORTE LIMPIO 10 MM

### PTK MIG 250

- PUEDE SOLDAR CON ALAMBRE,
- SISTEMA MIG O MAG
- ALTA EFICIENCIA EN LA REFRIGERACIÓN.



Av. Republica de Argentina Nro 327 INT.Q1  
(URB. LIMA INDUSTRIAL, LIMA-LIMA)



ventas@corporacionliba.com



ATENCIÓN AL CLIENTE  
994 348 027



# DEMOLEDORES

EQUIPOS DE SOLDADURA 100% PROFESIONALES PARA TRABAJOS PESADOS DE METALURGIA Y METALMECÁNICA. PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA TRABAJO DE SOLDADURA.

## DEWALT

### DEWALT D25901K

- MOTOR DE 1500W QUE PROVEE
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS

### DEWALT D25911K-B2

- CINCELES QUE ASEGURAN BITS RESISTENTES
- Y CONSISTENTES CON UNA LARGA VIDA ÚTIL



## UYUSTOOLS

### UYUSTOOLS UY-DML02-30

- POTENCIA: 1700W
- FRECUENCIA: 50/60 HZ

### UYUSTOOLS UY-RTM03-26

- CAPACIDAD MANDRIL 26 MM
- MOTOR DE 1050W



## DONGCHENG

### DONGCHENG DZC45

- CAPACIDAD DE PERFORACIÓN
- EN CONCRETO DE 45MM

### DONGCHENG DZG16

- POTENCIA DE AUMENTO DE 1700 W
- MAYOR POTENCIA DESTRUCTIVA.



Av. Republica de Argentina Nro 327 INT.Q1  
(URB. LIMA INDUSTRIAL, LIMA-LIMA)



ventas@corporacionliba.com



ATENCIÓN AL CLIENTE  
994 348 027



# DEMOLEDORES

## BOSCH

### BOSCH GSH 11 VC

- ENERGÍA DE IMPACTO DE 23 J PARA UN
- RENDIMIENTO DE CINCELADO MÁXIMO

### BOSCH GBH 12 - 52 DV

- GRAN POTENCIA AL PERFORAR Y CINCELAR
- GRACIAS A UN MOTOR DE 1700 W



## MAKITA

### MAKITA HR 5212 C

- CARCASA ABSORBENTE DE VIBRACIÓN
- INTEGRADO CON RESORTE AMORTIGUADOR

### MAKITA HR 8701 C

- PALANCA DE CAMBIO PARA REDUCIR LAS
- POSIBILIDADES DE RUPTURA



## MAKUTE

### MAKUTE 2800 WATTS

- FRECUENCIA: 50/60 HZ
- MAX. DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 65MM

### MAKUTE 1500 WATTS

- VOLTAJE 220 -240 V
- POTENCIA 1500 W



Av. Republica de Argentina Nro 327 INT.Q1  
(URB. LIMA INDUSTRIAL, LIMA-LIMA)



ventas@corporacionliba.com



ATENCIÓN AL CLIENTE  
994 348 027



# AMOLADORAS



## BOSCH

### BOSCH GWS 2800-230

- ALTO RENDIMIENTO EN LA —
- ELIMINACIÓN DE MATERIAL —

### BOSCH GWS 18-125 PL

- INTERRUPTOR PROTECTION Y —
- EMPUÑADURA CON VIBRATION CONTROL —

## MAKITA

### MAKITA GA7082

- ENGRANAJE CON BISEL EN ESPIRAL PARA ROTACIONES MÁS
- SUAVES Y TRANSMISIÓN MÁS EFICIENTE DE ENERGÍA

### MAKITA M0920B

- CARCASA DEL MOTOR DISEÑADA PARA USO EN
- AMBIENTES DE ALTA TEMPERATURA



## DEWALT

### DEWALT DWE4579-B2

- EMBRAGUE ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD —
- CORTE TÉRMICO PARA EVITAR SOBRECARGA —

### DEWALT DWE4314N

- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS, —
- ARRANQUE PROGRESIVO —



Av. Republica de Argentina Nro 327 INT.Q1  
(URB. LIMA INDUSTRIAL, LIMA-LIMA)



ventas@corporacionliba.com



ATENCIÓN AL CLIENTE  
994 348 027



# AMOLADORAS

## UYUSTOOLS UY

### UYUSTOOLS UY-AMA03-230

FRECUENCIA : 50/60 HZ

DOBLE AISLAMIENTO

### UYUSTOOLS UY-AMA115

POTENCIA 720w

VELOCIDAD NOMINAL 11000 rpm



## DONGCHENG

### DONGCHENG DSM05-125

- ESCOBILLA DE CARBÓN DE PARADA AUTOMÁTICA
- FUNCIÓN ANTI-REINICIO Y ARRANQUE SUAVE

### DONGCHENG DSM 180 B

- VELOCIDAD NOMINAL DE 8300 RPM
- DE GRAN CALIDAD Y RENDIMIENTO



## INGCO

### INGCO 200 WATTS 7"

VOLTAJE: 220-240V ~ 50/60HZ

POTENCIA DE ENTRADA: 2000W

### INGCO 300 WATTS 9"

VOLTAJE: 220-240V ~ 50 / 60HZ.

POTENCIA DE ENTRADA: 2600 W.



Av. Republica de Argentina Nro 327 INT.Q1  
(URB. LIMA INDUSTRIAL, LIMA-LIMA)



ventas@corporacionliba.com



ATENCIÓN AL CLIENTE  
**994 348 027**



# AMOLADORAS INALÁMBRICAS



## BOSCH

### BOSCH GWS 180-LI

- DISEÑO EQUILIBRADO Y EMPUÑADURA DELGADA
- ALTO RENDIMIENTO

## DEWALT

### DEWALT DCG405

- MOTOR SIN CARBONES (BRUSHLESS)
- FILTRO EXTRAÍBLE AYUDA A BLOQUEAR EL
- INGRESO DE SUCIEDAD DURANTE EL USO



## DONGCHENG

### DONGCHENG 20V

- MAYOR FUERZA, Y LA MÁS ERGONÓMICA
- PARA CORTES METAL, CONCRETO Y MAMPOSTERÍA.



## UYUSTOOLS

### UYUSTOOLS 20V

- CON FUNCIÓN DE ARRANQUE
- SUAVE Y FRENO ELÉCTRICO



Av. Republica de Argentina Nro 327 INT.Q1  
(URB. LIMA INDUSTRIAL, LIMA-LIMA)



ventas@corporacionliba.com



ATENCIÓN AL CLIENTE  
994 348 027



# TALADRO / ATORNILLADOR

EQUIPOS DE SOLDADURA 100% PROFESIONALES PARA TRABAJOS PESADOS DE METALURGIA Y METALMECÁNICA. PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA TRABAJO DE SOLDADURA.



## UYUSTOOLS

### UYUSTOOLS UY-ITL204

- OPERACIÓN DE 2 MODOS: —
- SOLO ROTACIÓN O TALADRO PERCUTOR —
- ROTACIÓN HACIA ATRÁS/ADELANTE —

## UYUSTOOLS

### UYUSTOOLS UY-ITL03-202

- VELOCIDAD NOMINAL
- 0~350 / 0~1300 RPM
- ENERGIA DE IMPACTO
- 0~19500 BPM



## DONGCHENG

### DONGCHENG DCJZ03-13

- MOTOR SIN ESCOBILLAS —
- 2 VELOCIDADES, ALTO PAR 120N.M —
- MANDRIL AUTOBLOCANTE —
- TOTALMENTE METÁLICO

## DONGCHENG

### DONGCHENG DCPB 358

- POTENCIA 20V MAX / 5AH
- AJUSTE PAR ALTO 488 N.M
- BAJA 350 N.M
- MEDIO 400 N.M



Av. Republica de Argentina Nro 327 INT.Q1  
(URB. LIMA INDUSTRIAL, LIMA-LIMA)



ventas@corporacionliba.com



ATENCIÓN AL CLIENTE  
994 348 027



# TALADRO / ATORNILLADOR



## BOSCH

### BOSCH GSB 180 LI

- DISEÑADO CON CARCASA ROBUSTA Y PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE CELDAS DE LA BATERÍA

## BOSCH

### BOSCH GDX 18V

- DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO ES CÓMODO Y ERGONOMICO
- ROTACIÓN DE 1900 RPM
- LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 100% COMPATIBLE CON BATERÍAS Y CARGADORES BOSCH DE 18 V.



## MAKITA

### MAKITA DHP487SYX2

- FRENO ELÉCTRICO PARA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD Y MAYOR SEGURIDAD
- LUCES LED DUALES INTEGRADAS CON FUNCIONES DE LUMINISCENCIA Y PRELUMINISCENCIA



## DEWALT

### DEWALT DCD700 C2

- BATERÍA DE ION DE LITIO DE 1.3 AH.
- TAMAÑO COMPACTO Y DISEÑO ERGONÓMICO



Av. Republica de Argentina Nro 327 INT.Q1  
(URB. LIMA INDUSTRIAL, LIMA-LIMA)



ventas@corporacionliba.com



ATENCIÓN AL CLIENTE  
994 348 027



# LIJADORA DE PARED



## KAILI


### KAILI 880 WATTS

- FABRICADA EN POLIAMIDA Y FIBRA DE VIDRIO
- BRAZO EXTENSOR DE 1.80 METROS
- EL CABEZAL GIRATORIO PERMITE LIJAR
- ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

## TOTAL

### TOTAL 1050 WATTS

- TRABAJO 3-4 VECES MÁS RÁPIDO EN COMPARACIÓN
- CON LAS AMOLADORAS CONVENCIONALES
- SUAVE PARA UN RESULTADO IMPECABLE SIN MARCAS
- CON ANILLO DE LUZ LED INCORPORADO



## INGCO

### INGCO 1050 WATTS

- VOLTAJE: 220V-240V ~ 50 / 60HZ.
- POTENCIA DE ENTRADA: 1050 W.
- VELOCIDAD SIN CARGA: 600-2300 RPM.
- CON LUZ LED.



Av. Republica de Argentina Nro 327 INT.Q1  
(URB. LIMA INDUSTRIAL, LIMA-LIMA)



ventas@corporacionliba.com



ATENCIÓN AL CLIENTE  
**994 348 027**



# TRONZADORA



## DEWALT

### DEWALT D28730

- POTENCIA DE ENTRADA 2300W
- VELOCIDAD SIN CARGA 4000RPM
- PARA APLICACIONES EN TODO TIPO DE METALES FERROSOS

## BOSCH

### BOSCH GCO 24-14

- GRAN CAPACIDAD DE SOBRECARGA PARA LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES
- SOPORTE AVANZADO PARA EL CORTE DE MATERIALES
- MÁXIMA PROTECCIÓN PARA EL USUARIO Y VIBRACIÓN MÍNIMA



## MAKITA

### MAKITA M2401B

- PROTECTOR DE CHISPA AJUSTABLE
- DISEÑADO PARA DESVIAR CHISPAS
- GRAN CAPACIDAD DE CORTE
- POTENTE MOTOR DE 2,000 W QUE OFRECE 3,800 RPM



Av. Republica de Argentina Nro 327 INT.Q1  
(URB. LIMA INDUSTRIAL, LIMA-LIMA)



ventas@corporacionliba.com



ATENCIÓN AL CLIENTE  
994 348 027



# TRONZADORA



## INGCO

### INGCO 2400 WATTS

- RESISTENCIA AL CALOR DURANTE EL TRABAJO
- EQUIPADA CON RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN
- INDEPENDIEMENTE DE TRABAJAR EN CUALQUIER ENTORNO, COMO MOJADO O LLUVIOSO

## UYUSTOOLS

### UYUSTOOLS 2350 WTS

- DISEÑADA PARA UN CORTE PRECISO Y SEGURO
- VIENE CON UNA HOJA DE SIERRA DE ACERO DE
- ALTA CALIDAD PARA UNA MAYOR DURABILIDAD.



## MAKUTE

### MAKUTE 2700 WATTS

- VOLTAJE 220-240 V
- FRECUENCIA 50/60HZ
- REVOLUCIONES 4100 R/MIN.
- POTENCIA 2700W
- DIÁMETRO DE DISCO 355MM



Av. Republica de Argentina Nro 327 INT.Q1  
(URB. LIMA INDUSTRIAL, LIMA-LIMA)



ventas@corporacionliba.com



ATENCIÓN AL CLIENTE  
**994 348 027**



**LIBA**

## ESPECIALISTAS EN EQUIPOS DE SOLDADURA



ATENCIÓN AL CLIENTE  
**994 348 027**



Av. Republica de Argentina Nro 327 INT.Q1  
(URB. LIMA INDUSTRIAL, LIMA-LIMA)



[ventas@corporacionliba.com](mailto:ventas@corporacionliba.com)



[www.corporacionliba.com](http://www.corporacionliba.com)